


LÁNC- ÉS SZÍJFESZÍTŐK, GUMIRUGÓK




Tartalomjegyzék:

CRESA csoport
ARCO csoport
TEN BLOC csoport
ASSO csoport
Egyéb feszítő választék
Gumirugók

Oldalszám

226. oldal
230. oldal
233. oldal
236. oldal
238. oldal
239. oldal


LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /CRESA CSOPORT/



CRESA FESZÍTŐ ELEM MÉRTEI

Típus	Kód	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	O	P*	T	Newton 0°-30° Arm A	Newton 0°-30° Arm J	Tömeg (Kg)
RE 10	RE010010	80	90	25	40	20	7	8,5	50	60	6	M6	5	M4	25	0÷85	0÷113	0,28
RE 20	RE010020	100	112,5	30	50	30	9	10,5	62	80	8	M8	5	M6	35	0÷136	0÷170	0,48
RE 30	RE010030	100	115	35	60	35	9	10,5	76	80	10	M10	6	M6	40	0÷340	0÷425	0,73
RE 40	RE010040	130	155	50	80	48	11	12,5	105	100	15	M12	8	M8	60	0÷790	0÷1027	2,00
RE 50	RE010050	175	205	65	100	62	13	20,5	136	140	15	M16	10	M8	80	0÷1600	0÷2000	4,20
RE 60	RE010060	225	260	80	120	80	13	20,5	196	180	18	M20	12	M10	115	0÷2550	0÷3190	7,00
RE 70	RE010070	250	290	90	130	78	17	20,5	210	200	20	M24	20	M12	115	0÷3950	0÷4950	9,60

SZERELT FESZÍTŐ EGYSÉGEK



CRESA elem
lánckerékkel

CRESA elem
ovális csúszkával

CRESA elem
csúszkával

CRESA elem
görgővel


CRESA elem
ékszíjtárcsával

TECHNIKAI LEÍRÁS

Különböző gyakorlati alkalmazásokban használják ki a gumi rugalmas tulajdonságait, ilyenek pl. a rugók, lengéscsillapítók, lökésgátló/csillapító szerkezetek és rezgéscsillapító alátétek. A **CRESA** alkatrészek felépítésük és használatuk egyszerűségénél fogva kiemelkedő teljesítményt nyújtanak nagyfokú rugalmasságuk és az ütközések, ütdések, rezgések és lengő hatások elnyelésében mutatott képességeik tekintetében. Sokféle területen használhatók, melyek közül a leggyakoribbak a következők: lánc-, vagy szalagfeszítők, nyomástartó berendezések, lassító/fékező eszközök alátámasztása. A torziós rugóként felhasznált természetes gumi komoly mértékű, külső alkatrészek által előidézett oszcilláló hatások elnyelésére képes.


LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /CRESA CSOPORT/

CRESA feszítő csúszka



Típus	Rendelési kód			Lánc	Feszítő elem típusa	A	B	C	E	H	I	L	M	P	Q	R	W
	Egysor.	Kétsor.	Hároms.														
VR 10-0	RE011110	RE011150	RE011191	05B	RE 10	10	12		10	45	45		M 8			35	3
VR 10-1	RE011111	RE011152		06B	RE 10	10	18		10	45	45		M 8	75	40	35	5
VR 20-1				06B	RE 20			25	10			45	M10			35	5
VR 20-2	RE011113	RE011155	RE011194	08B	RE 20	14	20,5		10	55	55		M10	96	50	35	7
VR 30-2	RE011114	RE011156		08B	RE 30	14	20,5	34	10	55	60	70	M10	96	50	35	7
VR 30-3	RE011117	RE011160		10B	RE 30	16,5	25		12	55	70		M12	126	65	45	9
VR 40-3			RE011199	10B	RE 40			42	12			100	M10			45	9
VR 30-4	RE011120	RE011163	RE011202	12B	RE 30	17,5	30		12	60	70		M10	148	74	45	11
VR 40-4	RE011121	RE011164		12B	RE 40	17,5	30	49	12	80	80	100	M12	148	74	45	11
VR 40-5	RE011124	RE011167	RE011205	16B	RE 50	18	47	79,5	20	80	90	100	M20			55	16
VR 50-5		RE011168	RE011206	16B	RE 50		47	79,5	20		100	120	M20			55	16
VR 50-6	RE011128	RE011172	RE011210	20B	RE 50	20	54	91	20	100	120	130	M20			55	18
VR 50-7	RE011134	RE011176	RE011214	24B	RE 50	24	72	120	20	100	120	130	M20			55	24


CRESA ovális feszítő csúszka



Típus	Rendelési kód			Lánc	Feszítő elem típusa	E	G	H	I	L	M	P	Q	R	W
	Egysor.	Kétsor.	Hároms.												
VR 10-0	RE011110	RE011150	RE011191	05B	RE 10	10		45	45		M 8			35	2,5
VR 10-1	RE011111	RE011152		06B	RE 10	10	10,2	45	45		M 8	75	40	35	5
VR 20-1				06B	RE 20	10				45	M10			35	5
VR 20-2	RE011113	RE011155	RE011194	08B	RE 20	10	13,9	55	55		M10	96	50	35	7
VR 30-2	RE011114	RE011156		08B	RE 30	10	13,9	55	60	70	M10	96	50	35	7
VR 30-3	RE011117	RE011160		10B	RE 30	12	16,6	55	70		M12	126	65	45	9
VR 40-3			RE011199	10B	RE 40	12				100	M10			45	9
VR 30-4	RE011120	RE011163	RE011202	12B	RE 30	12	19,5	60	70		M10	148	74	45	11
VR 40-4	RE011121	RE011164		12B	RE 40	12	19,5	80	80	100	M12	148	74	45	11
VR 40-5	RE011124	RE011167	RE011205	16B	RE 50	20		80	90	100	M20			55	16
VR 50-5		RE011168	RE011206	16B	RE 50	20			##	120	M20			55	16
VR 50-6	RE011128	RE011172	RE011210	20B	RE 50	20		100	##	130	M20			55	18
VR 50-7	RE011134	RE011176	RE011214	24B	RE 50	20		100	##	130	M20			55	24


LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /CRESA CSOPORT/

CRESA csapágazott lánckerék



Típus	Rendelési kód			Lánc	Feszítő elem típusa	A	E	H	I	L	M	P	W	Z
	Egysor.	Kétsor.	Hároms.											
ZK 20-1	RE011690	RE011727		06B	RE 20	9	49,3	55	55		M10	45,81	5,3	15
ZK 30-1	RE011691	RE011728	RE011764	06B	RE 30	9	49,3	55	60	70	M10	45,81	5,3	15
ZK 30-2	RE011694	RE011731		08B	RE 30	9	65,5	55	60		M10	61,09	7,2	15
ZK 40-2			RE011768	08B	RE 40	12	65,5			80	M12	61,09	7,2	15
ZK 40-3	RE011698	RE011735	RE011771	10B	RE 40	12	83	80	80	80	M12	76,36	9,1	15
ZK 50-3			RE011772	10B	RE 50	15	83			120	M20	76,36	9,1	15
ZK 40-4	RE011701	RE011738		12B	RE 40	12	99,8	80	80		M12	91,63	11,1	15
ZK 50-4	RE011702	RE011739	RE011776	12B	RE 50	15	99,8	100	120	120	M20	91,63	11,1	15
ZK 50-5	RE011706	RE011743		16B	RE 50	15	117	100	120		M20	106,12	16,2	13
ZK 60-5			RE011780	16B	RE 60	15	117			160	M20	106,12	16,2	13
ZK 60-6	RE011710	RE011747	RE011784	20B	RE 60/70	15	147,8	100	140	160	M20	132,65	18,5	13
ZK 60-7	RE011714	RE011751	RE011788	24B	RE 60/70	15	150	140	140	180	M20	135,21	24,1	11

CRESA feszítő görgő




Műanyag görgő		Fém görgő		A	B	C	D	E	M	P	Feszítő elem típusa
Típus	Rendelési kód	Típus	Rendelési kód								
RP 1	RE011090	RU 1	AR070870	38	35	3	30	13	M 8	M 8	RE 10
RP 2/3	RE011092	RU 2/3	AR070872	51	45	6	40	16	M10	M10	RE 20/30
RP 4	RE011094	RU 4	AR070874	68	60	8	60	21	M12	M16	RE 40
RP 5	RE011096	RU 5	AR070876	99	90	9	80	28	M20	M20	RE 50
RP 6	RE011098	RU 6	AR070878	142	135	7	90	27	M20	M20	RE 60

Az "M" méret a műanyag görgőre vonatkozik

A "P" méret a fém görgőre vonatkozik


LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /CRESA CSOPORT/

CRESA csapágyazott ékszíjtárcsa




Típus	Rendelési kód			Szíj	Feszítő elem típusa	A	B	C	E	H	I	L	M	P	W
	Egysor.	Kétsor.	Hároms.												
SP 30-Z	RE011800	RE011802	RE011804	SPZ	RE 30	24	35	40	67	55	60	70	M 10	63	12
SP 40-A	RE011806	RE011808	RE011810	SPA	RE 40	34	49	50	95,6	80	80	80	M 12	90	15
SP 40-B	RE011812	RE011814		SPB	RE 40	41	60		132	80	80		M 12	125	19
SP 50-B			RE011816	SPB	RE 50			63	132			120	M 16	125	19


Szerelési útmutató




Nyomaték Mt (Nm)	Típus						
	10	20	30	40	50	60	70
	10	25	49	89	210	410	750




A CRESA elemeket fel lehet szerelni közvetlenül a gép fémvázára, vagy az ábrán látható módon **SB** támasztékokat használva.



Az elastikus elemnél levő **S** jelzés segít az előfeszítő szög beállításában. Az **N** jelzésű bemélyedés stabil rögzítést tesz lehetővé.




A feszítőt úgy lehet előfeszíteni, hogy a **V** csavart kioldjuk és a testen levő villáskulcsot elfordítjuk, amíg a kívánt szöget el nem érjük. Utána vissza kell csavarozni a csavart **Mt** nyomatékkal.



A tartozékok könnyen felszerelhetők az **X**-el jelölt távolságra a két anyacsavar (**Y**) közé.

ELŐFESZÍTÉSI ADATOK				
Típus	A furathely		J furathely	
	Q (N)	D (mm)	Q (N)	D (mm)
10° -os előfeszítés				
RE 10	15	14	20	10
RE 20	25	17	31	14
RE 30	75	17	93	14
RE 40	150	22	195	17
RE 50	290	30	362	24
RE 60	500	39	625	31
RE 70	600	43	750	34
20° -os előfeszítés				
RE 10	40	28	53	20
RE 20	65	34	81	27
RE 30	180	34	225	27
RE 40	380	44	494	34
RE 50	730	60	912	47
RE 60	1300	78	1625	61
RE 70	1700	86	2125	68
30° -os előfeszítés				
RE 10	85	14	20	10
RE 20	136	17	31	14
RE 30	340	17	93	14
RE 40	790	22	195	17
RE 50	1600	30	362	24
RE 60	255	39	625	31
RE 70	4000	43	750	34

LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /ARCO CSOPORT/



ARCO FESZÍTŐ ELEM MÉRETEI											
Típus	Kód	A	B	D	E	G	H	L	M	R	Newton 0°-40°
AR 10	AR070000	71,5	25	35	49	7	84	10	M8	M10	0+100
AR 20	AR070010	91,5	25	35	69	10	104	12	M10	M10	0+150
AR 30	AR070020	91,5	25	35	69	10	104	12	M12	M10	0+300
AR 40	AR070030	121,5	35	50	89	14	139	14	M16	M14	0+800
AR 50	AR070040	164	50	70	119	20	189	19	M20	M20	0+1500
AR 60	AR070050	208	70	95	148	24	243	23	M24	M24	0+2500

SZERELT FESZÍTŐ EGYSÉGEK



ARCO elem
villás lánckerékkel



ARCO elem
csúszkával




ARCO elem
villás görgővel

TECHNIKAI LEÍRÁS


A lehetséges elfordulási szögértékek: $\pm 40^\circ$ és $\pm 90^\circ$. A csekély befoglaló méreteknak köszönhetően szűk helyekre is beépíthetők. Az öt különféle beszerelési helyzet révén rendkívül hasznosaknak bizonyulnak, bármilyen helyzetben felhasználhatók, s ezzel elkerülhető a különböző befogó szerkezetek, bilincsek, stb. használata. Kocka formájú rögzítési alapjuknál fogva egyszerű hatlapfejű csavarkulccsal beszerelhetők és rögzíthetők. Könnyedén ellenállnak a legkeményebb üzemeltetési feltételeknek is (pl. nagyon magas, vagy nagyon alacsony hőmérséklet). Az ARCO rugalmas termékei elsősorban szíjak és láncok megfeszítésére használhatók, de sok más célra is alkalmasak, így nyomástartó berendezések, lassító/fékező eszközök, rugalmas felfüggesztések, hengerek, szalagok, hálók, rezgő berendezések (motorok, kompresszorok, vibrátorok, stb.) alátámasztására, stb.

ARCO csapágazott villás lánckerék




Típus	Rendelési kód			Lánc	Feszítő elem típusa	A	B	C	D	E	G	I	Z	W
	Egysor.	Kétsor.	Hároms.											
NA 20-1	AR 070943	AR 070970		06B	AR 20	40	60		63,90	60	75	30	21	5,3
NA 30-1	AR 070943	AR 070970	AR 070996	06B	AR 30	40	60	60	63,9	60	75	30	21	5,3
NA 30-2	AR 070946	AR 070973		08B	AR 30	40	60		73,14	60	75	30	18	7,2
NA 40-2			AR 070998	08B	AR 40			60	73,14	60	75	30	18	7,2
NA 30-3	AR 070948	AR 070975		10B	AR 30	45	65		86,39	70	85	30	17	9,1
NA 40-3	AR 070949	AR 070976	AR 071000	10B	AR 40	45	65	78	86,39	70	85	30	17	9,1
NA 50-3			AR 071001	10B	AR 50			78	86,39	70	85	30	17	9,1
NA 30-4	AR 070951			12B	AR 30	45			91,63	70	85	30	15	11,1
NA 40-4	AR 070952	AR 070978	AR 071003	12B	AR 40	45	65	78	91,63	70	85	30	15	11,1
NA 50-4	AR 070953	AR 070979	AR 071004	12B	AR 50	45	65	78	91,63	70	85	30	15	11,1
NA 40-5	AR 070955	AR 070981		16B	AR 40	45	78		98,14	77,5	95	40	12	16,2
NA 50-5	AR 070956	AR 070982	AR 071006	16B	AR 50	45		115	98,14	77,5	95	40	12	16,2
NA 60-5			AR 071007	16B	AR 60			115	98,14	77,5	95	40	12	16,2
NA 60-6	AR 070958	AR 070984	AR 071009	20B	AR 60	60	115	130	132,65	105	125	50	13	18,5
NA 60-7	AR 070960	AR 070986	AR 071011	24B	AR 60	60	115	180	135,21	105	125	50	11	24,1

ARCO menetes csúszka



Típus	Rendelési kód			Lánc	Feszítő elem típusa	A	B	C	G	R	W
	Egysor.	Kétsor.	Hároms.								
V 10-0	TB 001060	TB 001070		05B	10	16	16		33	35	2,5
V 10-1	TB 001061	TB 001071		06B	10	16	18		33	35	5
V 20-1			TB 001080	06B	20			25	33	35	5
V 20-2	TB 001062	TB 001072		08B	20	16	20,5		33	35	7
V 30-2	TB 001062	TB 001072	TB 001081	08B	30	16	20,5	34	33	35	7
V 30-3	TB 001063	TB 001073		10B	30	17	25		43	45	9
V 40-3			AR 070628	10B	40			42	43	45	9
V 30-4	TB 001064	TB 001074		12B	30	17	30		43	45	11
V 40-4		AR 070620	AR 070630	12B	40		30	49	43	45	11
V 40-5	AR 070616	AR 070622	AR 070632	16B	40	18	47	80	53	55	16



ARCO villás görgő



Műanyag görgő		Fém görgő											
Típus	Rendelési kód	Típus	Rendelési kód	A	B	d	D	e	G	g	l	M	Feszítő elem típusa
RAP 1	AR 070886	RAU 1	AR 070902	60,0	43	8	30	35	45	15	20	M 10	10
RAP 2/3	AR 070888	RAU 2/3	AR 070904	68,0	50	10	40	40	50	15	25	M 10	20/30
RAP 4	AR 070890	RAU 4	AR 070906	85,0	65	20	60	50	65	15	35	M 14	40
RAP 5	AR 070892	RAU 5	AR 070908	121,5	95	30	80	65	85	20	45	M 20	50
RAP 6	AR 070894	RAU 6	AR 070910	167,0	140	30	90	70	90	20	45	M 24	60



ARCO szerelt egység adapterrel

Amenyiben a géptest kialakítása miatt nincs lehetőség a villás görgő, villás lánckerék alkalmazására, akkor az ARCO feszítő elemre egy adaptert kell szerelni. A következő fényképek mutatják az alkalmazás lehetőségeit.



Adapter méretek										
Típus	Kód	A	B	C	E	F	G	M	M1	M2
PI10 M8	AR004059	30	20	10	20	15	7	M8	M8	M10
PI10/20/30 M10	AR004060	30	20	10	20	15	7	M10	M8	M10
PI10/20/30 M16	AR004063	30	20	10	30	15	7	M16	M8	M10
PI40 M12	AR004066	35	22,5	12,5	30	20	7	M12	M9	M14
PI40 M16	AR004069	35	22,5	12,5	30	20	7	M16	M10	M14
PI50 M16	AR004075	45	30	15	45	30	7	M16	M11	M20
PI50 M20	AR004078	45	30	15	45	30	7	M20	M12	M20
PI60 M20	AR004081	50	35	15	50	35	10	M20	M13	M24


LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /TEN BLOC CSOPORT/



TEN BLOC FESZÍTŐ ELEM MÉRETEI

Típus	Kód	A	B	Newton
TN1	TB011893	27	0	60-170
TN2	TB011894	27	0	90-250
TN3	TB011895	27	25	100-400
TN5	TB011897	27	50	180-700


SZERELT FESZÍTŐ EGYSÉGEK



TEN BLOC elem
villás lánckerékkel



TEN BLOC elem
csúszkával




TEN BLOC elem
villás görgővel

TECHNIKAI LEÍRÁS

A TEN BLOC különösen jól használható automatikus szíj-, vagy láncfeszítőként, láncos szállítópályák fordítókerekéeként, vagy lengéscsillapítóként. A TEN BLOCK modul-rendszerű, számos alapvető univerzális alkotóelemből áll. (lásd ide kapcsolódó letöltések). A TB... és TN... típus esetén a TEN BLOCK feszítő eleme el tud fordulni a saját tengelye körül, ezzel lehetővé teszi a feszítőerő átadását a nem egyenes vonalba állított elemekre.


LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /TEN BLOC CSOPORT/

TEN BLOC csapágyazott villás lánckerék



Típus	Rendelési kód			Lánc	Feszítő elem típusa	A	B	C	D	E	G	I	Z	W
	Egysor.	Kétsor.	Hároms.											
RR1	AR 070943	AR 070970	AR 071003	06B	TN1	40	60		63,90	60	75	30	21	5,3
RR2	AR 070946	AR 070973		08B	TN2	40	60		73,14	60	75	30	18	7,2
RR3	AR 070948	AR 070975		10B	TN3	45	65		86,39	70	85	30	17	9,1
RR4	AR 070952	AR 070978		12B	TN3	45	65		91,63	70	85	30	15	11,1
RR5	AR 070955	AR 070981		16B	TN5	45	78		98,14	77,5	95	40	12	16,2


TEN BLOC csúszka



Típus	Rendelési kód			Lánc	Feszítő elem típusa	A	B	C	G	R	W
	Egysor.	Kétsor.	Hároms.								
V 10-0	TB 001060	TB 001070		05B	TN1	16	16		33	35	2,5
V 10-1	TB 001061	TB 001071		06B	TN1	16	18		33	35	5
V 20-1			TB 001080	06B	TN1			25	33	35	5
V 20-2	TB 001062	TB 001072		08B	TN2	16	21		33	35	7
V 30-2	TB 001062	TB 001072	TB 001081	08B	TN2	16	21	34	33	35	7
V 30-3	TB 001063	TB 001073		10B	TN3	17	25		43	45	9
V 40-3			AR 070628	10B	TN5			42	43	45	9
V 30-4	TB 001064	TB 001074		12B	TN3	17	30		43	45	11
V 40-4		AR 070620	AR 070630	12B	TN5		30	49	43	45	11
V 40-5	AR 070616	AR 070622	AR 070632	16B	TN5	18	47	80	53	55	16

LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /TEN BLOC CSOPORT/


TEN BLOC villás görgő



Műanyag görgő		Fém görgő		A	B	d	D	e	G	g	l	M	Feszítő elem típusa
Típus	Rendelési kód	Típus	Rendelési kód										
RAP 1	AR 070886	RAU 1	AR 070902	60,0	43	8	30	35	45	15	20	M 10	TN1
RAP 2/3	AR 070888	RAU 2/3	AR 070904	68,0	50	10	40	40	50	15	25	M 10	TN2

TEN BLOC "DECA" hajtott tengely feszítő


Amenyiben a hajtáselemet közvetlenül nem lehet feszíteni, akkor a DECA elemmel lehetőség van a hajtott tengely feszítésére. Az alábbi táblázat tartalmazza a feszítő elem paramétereit.



Típus	M27			M35			Newton
	A	B	C	A	B	C	
DECA 1 M...	27	0	15	35	35	33	30-100
DECA 2 M...	27	0	15	35	35	33	60-170
DECA 3 M...	27	0	15	35	35	33	90-250
DECA 4 M...	27	35	27	35	35	33	100-400
DECA 5 M...	27	50	27	35	60	35	180-700
DECA 6 M...	27	50	27	35	75	35	220-1000
DECA 7 M...	27	75	27	35	100	35	340-1500
DECA 8 M...	27	75	27	35	100	35	400-2000
DECA 9 M...	27	100	27	35	125	35	500-2500

Típus	M42			M80			M130			M200			Newton
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
DECA 1 M...	42	50	42	80	100	80	130	185	130	200	285	198	30-100
DECA 2 M...	42	50	42	80	100	80	130	185	130	200	285	198	60-170
DECA 3 M...	42	50	42	80	100	80	130	185	130	200	285	198	90-250
DECA 4 M...	42	85	42	80	150	80	130	235	127	200	375	197	100-400
DECA 5 M...	42	60	42	80	150	80	130	260	130	200	385	200	180-700
DECA 6 M...	42	100	42	80	225	80	130	350	128	200	585	192	220-1000
DECA 7 M...	42	125	42	80	225	80	130	425	127	200	710	192	340-1500
DECA 8 M...	42	125	42	80	275	80	130	425	127	200	710	192	400-2000
DECA 9 M...	42	150	42	80	325	80	130	500	130	200	800	200	500-2500

LÁNC ÉS SZÍJFESZÍTŐK /ASSO CSOPORT/




ASSO FESZÍTŐ ELEM MÉRTEI														
Típus	Kód	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Newton
AB1	AS010000	65	39	104	12	36	12,5	61	11	25	M10	24	/	0-280
AB2	AS010010	79	50	129	15	42,5	15	72,5	12,5	30	M10	27	/	0-420
AB3	AS010020	100,5	57	157,5	15	49,5	17,5	84,5	14,5	30	M10	/	7,1	0-800

SZERELT FESZÍTŐ EGYSÉGEK



ASSO elem
csúszkával




ASSO elem
széles csúszkával

TECHNIKAI LEÍRÁS


Az Asso egy sokoldalú mechanikai alkatrész, mely spirálrugó segítségével feszít. Előnye az egyszerű használatából adódik. Fő alkalmazási területe a láncok és szíjak automatikus feszítése. Mivel ez a termék nagyon sokoldalú, így más mechanikai alkalmazásokra is használható a gyártók egyedi igényei szerint.

ASSO csúszka



Típus	Rendelési kód			R	S	W	X	Y	Z
	Egysor.	Kétsor.	Háromsor.						
T1 3/8"	AS010061	AS010076	AS010091	35	30	5	16	18	25
T1 1/2"	AS010062	AS010077	AS010092	35	30	7	16	20,5	34
T1 5/8"	AS010063	AS010078	AS010093	45	37	9	17	25	42
T2 5/8"	AS010064	AS010079	AS010094	45	37	9	17	25	42
T2 3/4"	AS010065	AS010080	AS010095	45	37	11	17	30	49
T3 1"	AS010066	AS010081	AS010096	55	46	16	18	47	79,5
T3 1 1/4"	AS010067	AS010082	AS010097	55	46	18	20	54	91
T3 1 1/2"	AS010068	AS010083	AS010098	55	46	24	24	72	120

ASSO széles csúszka



Típus	Rendelési kód			R	S	T	W	X	Y	Z
	Egysor.	Kétsor.	Háromsor.							
S1 3/8"	AS010115	AS010130	AS010145	120	40	140	5	20	20	25
S1 1/2"	AS010116	AS010131	AS010146	120	40	140	7	20	20	35
S2 5/8"	AS010117	AS010132	AS010147	140	40	140	9	20	25	42
S2 3/4"	AS010118	AS010133	AS010148	140	40	140	11	20	30	49
S3 1"	AS010119	AS010134	AS010149	160	40	140	16	25	45	79,5
S3 1 1/4"	AS010120	AS010135	AS010150	160	40	140	18	25	54	90
S3 1 1/2"	AS010121	AS010136	AS010151	160	40	140	24	25	72	120

EGYÉB FESZÍTŐ EGYSÉGEK

BLU feszítő /élelmiszeripari alkalmazásra is/



BLU elem



BLU elem
csúszkával



BLU elem
műanyag villás
lánckerékkel




BLU elem
műanyag görgővel


BLU feszítő /élelmiszeripari alkalmazásra is/



CIAO elem



CIAO elem
műanyag villás
lánckerékkel




CIAO elem
csúszkával



CIAO elem
műanyag görgővel

TEN JOY feszítő



TEN JOY elem



TEN JOY elem
lánckerékkel



TEN JOY elem
fém görgővel



TEN JOY elem
csúszkával



TEN JOY elem
műanyag
görgővel